

Արձանագրություն թիվ 2

ՀՀ ՇՄ Արթիկ համայնքում 08. 07. 2021 թ. կայացած հանրային քննարկման

08.07.2021թ.

ք. Արթիկ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. ՀՕ-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2021 թվականի հուլիսի 8-ին ժամը 11:00-ին ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի համայնքապետարանում տեղի ունեցավ Արթիկի հրաբխային տուֆի հանքավայրերի արևելյան՝ 08-002-0251 կադաստրային թաղամասում քարի արդյունահանման նպատակով «Կլորիկ» ՍՊԸ-ին վարձակալությամբ տրամադրման նպատակով հանրային քննարկման 2-րդ փուլը:

Հանրային քննարկմանը մասնակցում էին Արթիկի համայնքի ղեկավարի խորհրդական Գ. Փթուկյանը, ավագանու անդամներ «Կլորիկ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Տ. Պետրոսյանը, Արթիկ համայնքի ավագանու անդամներ՝ Ա. Նիկողոսյանը, Ռ. Վարդանյանը, Արթիկի համայնքապետարանի պատասխանատու բաժնի մասնագետներ, համայնքի բնակիչներ:

Նիստը վարում էր Արթիկ համայնքի ղեկավարի խորհրդական Գ. Փթուկյանը: Նա մասնակիցներին ներկայացրեց հանդիպման օրակարգը. «Կլորիկ» ՍՊԸ-ի տնօրենն Արթիկ համայնքի վարչական սահմանում գտնվող հրաբխային տուֆի հանքավայրերի արևելյան թաղամասում գտնվող հանքերում ցանկանում է կազմակերպել տուֆ քարի արդյունահանում: Նա նշեց, որ վերոնշյալ տարածքը մոտ է գտնվում ՀՀ ՇՄ նախարարության ԲԾԻԳ-ի կողմից «Արթիկ քաղաքի փակ քարհանքերի և ջրհեղեղների կառավարում» պիլոտային ծրագրով իրականացվող 40 հա ռեկուլտիվացիոն տարածքին: Նախատեսվող գործունեության համար «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներով այսօր անցկացվում են հանրային քննարկումների 2-րդ փուլը: Նա խնդրեց մասնակիցներին ակտիվ լինել և բարձրացնել հուզող բոլոր հարցերը:

Ելույթ ունեցան.

1. <<Կլորիկ>> ՍՊԸ-ի բնապահպանական մասնագետ Զարուհի Զուռնայանը, ով ներկայացրեց հանրային քննարկման օրակարգը՝ ծրագրի նախնական գնահատման հայտի տեխնիկական առաջադրանքի նախագիծը: Նա ներկայացրեց ծրագրով նախատեսված գործունեությունը. շուրջ 14 հա հանքավայրի տարածքում 20 տարի ժամկետով իրականացնել տուֆ քարի արդյունահանություն՝ տարեկան շուրջ 50 000 խ/մ ծավալով: Նա ներկայացրեց շրջակա միջավայրի վրա՝ նախատեսվող գործունեությամբ ազդեցության մեղմման միջոցառումները: Փոշու արտանետումները քչացնելու համար կազմակերպությունը օգտագործելու է ջրցան մեքենա: Հաշվի առնելով հանգստյան գոտու հարևանությունը հանքավայրի տարածքից՝ օրենքով նախատեսված 50 մետր սանիտարապաշտպանիչ գոտու փոխարեն ընկերությունը կպահմանի 100 մետր հեռավորության: Նաև սանիտարապաշտպան գոտու եզրագծով երկշերտ ծառատունկ է նախատեսված: Նախնական գնահատման հայտը ներկայացվել է ՇՄ փորձաքննության կենտրոն, եղել են թերություններ, որոնք լրամշակվել են և ներկայացվել լիազոր մարմնին:
2. ՇՄԱՓԿ ՊՈԱԿ-ի առաջատար մասնագետ Մ. Ավետիսյանը մասնակիցներին ներկայացրեց <<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> << օրենքի նախնական գնահատման փորձաքննության առարկան և իրավական հիմքերը: Նա նշեց, որ այս ծրագրով նախատեսվող գործունեությունը Ա կարգի գործունեություն է, և օրենքով սահմանված կարգով այսօր կայանում է հանրային քննարկումներ 2-րդ փուլը:

Մասնակիցների կողմից բարձրացվեցին հետևյալ հարցերը.

1. Արթիկի ավագանու անդամ Ռ. Վարդանյանն ասաց, որ եթե Արթիկի համայնքապետարանը և ավագանու անդամները, ինչպես նաև համայնքի բնակիչները հանրային առաջին լսումներին տվել են իրենց նախնական համաձայնությունը, ապա իմաստ ունի արդյոք դրանից հետո կազմակերպել 4 հանրային լսում: Այս ոլորտում անհրաժեշտ է իրականացնել օրենսդրական փոփոխություններ, քանի որ ավելորդ թղթատարությունն առաջացնում է ներդրողների համար ժամանակի իզուր վատնում և հիասթափություն: Անհրաժեշտ է ընթացակարգը հեշտացնել: Բնապահպանության փորձագետ Զ. Զուռնայանը ասաց, որ օրենքի նախագիծ է մշակվում լիցենզիա տալու գործընթացը հեշտացնելու համար:
2. Համայնքի բնակիչ Ա. Ռափյանը հարցրեց, թե օրենքով նախատեսված ընթացակարգով երբ կտրվի <<Կլորիկ>> ՍՊԸ-ին լիցենզիա: Համայնքում և ընդհանրապես հանրապետությունում չանապարհաշինարարական

աշխատանքներ են ընթանում, իսկ տուֆ քարի դիֆիցիտն օրեցօր աճում է, այս համատեքստում հնարավոր չէ արդյոք ավելի արագացնել թույլտվության գործընթացը՝ այդ դեֆիցիտը մեղմելու նպատակով: ՇՄԱՓԿ ՊՈԱԿ-ի առաջատար մասնագետ Մ. Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ երբ հանրային քննարկման հաշվետվություն է ներկայացվում կենտրոն, օրենքով սահմանված ժամկետը 60 աշխատանքային օր է, դրանից հետո մյուս հանրային քննարկումն է իրականացվում: Ա Ռափյանը հարցրեց, ավելի սեղմ ժամկետներում՝ 15-20 օրում հնարավոր չէ իրականացնել: Մ Ավետիսյանը ներկայացրեց, որ ընթացակարգում այլ կառույցներ էլ են ներգրավված:

3. ՇՄԱՓԿ ՊՈԱԿ-ի առաջատար մասնագետ Մ. Ավետիսյանը հարցրեց ընկերության մասնագետին ճանապարհների վերաբերյալ: Զ. Զուռնայանը պատասխանեց, որ քանի որ հանքավայրը նախկինում շահագործված է եղել, ճանապարհները նույնպես առկա են:
4. ՇՄԱՓԿ ՊՈԱԿ-ի առաջատար մասնագետ Մ. Ավետիսյանի հաջորդ հարցը ջրին էր վերաբերում: Արտադրական հրապարակում խմելու ջուրը և տեխնիկական ջուրը ինչ պայմաններով է մատակարարվելու՝ ի նկատի ունենալով արդյոք հանքարդյունահանման համար օգտագործվող ջուրը համայնքի ջրամատակարարման վրա բացասական ազդեցություն ունենալու է: Զ. Զուռնայանը պատասխանեց, որ կողքով անցնում է <<Արթիկ ջուրը>>, իսկ համայնքի համար մատակարարվող խմելու ջուրն առանձին խողովակներով է գալիս:
5. ՇՄԱՓԿ ՊՈԱԿ-ի առաջատար մասնագետ Մ. Ավետիսյանի երրորդ հարցը, որը բարձրացրել էր նաև Շիրակի մարզպետարանի կողմից, բնապահպանական ինչ լրացուցիչ միջոցառումներ են իրականացվելու: Բնապահպանության փորձագետ Զ. Զուռնայանը նշեց, որ իրենց վերոնշյալ բոլոր միջոցառումներն՝ այն է երկշերտ ծառատունկը սանիտարական գոտու երկայնքով, հավելյալ ջրցան մեքենաների օգտագործումը շոգ և չոր եղանակին՝ դրանք բոլորը հավելյալ բնապահպանական միջոցառումներ են: Եթե Շիրակի մարզպետարանի մասնագետները ունեն կոնկրետ առաջարկներ, ընկերությունը կլսի և կիրականացնի այդ միջոցառումները:
6. Գ. Փթուկյանը հարցրեց, քանի ծառ է տնկվելու այդ գոտում: Զ. Զուռնայանը պատասխանեց, որ հստակ թիվ կարող են ասել սանիտարապաշտպանիչ գոտու պարագիծը հաշվելուց հետո: Դա կլինի 3-րդ հանրային քննարկման ժամանակ:
- Գ. Փթուկյանը, ամփոփելով հանրային քննարկումների արդյունքները, շնորհակալություն հայտնեց մասնակիցներին ներկա գտնվելու համար, իսկ ծրագրի նախագծող կազմակերպությանը՝ հետագա հաջողություններ:

Արթիկ համայնքի ղեկավարի կողմից լիազորված անձ՝
հանրային քննարկումների պատասխանատու և վարող՝



Գ. Փթուկյան

Ձեռնարկող՝ <<Կլորիկ >> ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

S. Ուտրոսյան

Արձանագրեց՝ Արթիկի համայնքապետարանի
Կրթության, մշակույթի, սպորտի, երիտասարդության
և հանրային կապերի բաժնի առաջատար մասնագետ՝

S. Չարչյանը

Հանրային քննարկումներին մասնակիցների ցանկը կցվում է արձանագրությանը:

Աբխազիայի Հանրապետության կառավարությունը
 Մարտի 2-րդ օրվա ընթացքում կատարված աշխատանքների արդյունքները համառոտաբար ներկայացնում են հետևյալ աղյուսակով:



ԿՈՑՆԱԿ

08.07.2021 թ. ժամը 11:00-ին

№	Ցուցանիշի անվանումը	Նպատակահարմարությունը	Վերականգնման արդյունքը	Ցուցանիշի անվանումը
1	Վերականգնման արդյունքը	053 24 500	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը
2	Վերականգնման արդյունքը	093 902101	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը
3	Վերականգնման արդյունքը	093 020248	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը
4	Վերականգնման արդյունքը	091 318113	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը
5	Վերականգնման արդյունքը	093-138-018	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը
6	Վերականգնման արդյունքը	058 989396	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը
7	Վերականգնման արդյունքը	093809380	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը
8	Վերականգնման արդյունքը	022 67 3956	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը
9	Վերականգնման արդյունքը	077-53-13-05	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը
10	Վերականգնման արդյունքը	096 36 9646	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը
11	Վերականգնման արդյունքը	077 76 83 24	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը
12	Վերականգնման արդյունքը	098 047037	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը
13	Վերականգնման արդյունքը	077 57 7763	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը
14	Վերականգնման արդյունքը	022 82 92 92	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը
15	Վերականգնման արդյունքը	098 736 766	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը
16	Վերականգնման արդյունքը	058668509	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը
17	Վերականգնման արդյունքը	093666417	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը
18	Վերականգնման արդյունքը	093575471	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը
19	Վերականգնման արդյունքը	093829833	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը
20	Վերականգնման արդյունքը	093243833	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը
21	Վերականգնման արդյունքը	093068062	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը
22	Վերականգնման արդյունքը	093 208450	Վերականգնման արդյունքը	Վերականգնման արդյունքը

